



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor životního prostředí

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.: 100/26708/2017
Č.j.: 100/36742/2017/Kra
Vyřizuje: Ing. Martina Kraumanová
Telefon: 325 501 402
Nymburk 31.07.2017

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 31.05.2017 podala společnost

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2, kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střežině č.p. 1079/10, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„Intenzifikace ÚV Písty včetně prameniště – Intenzifikace ÚV Písty“

(dále jen "stavba").

na pozemcích parc. č. 173/5, 174/18, 174/38, 174/39, 174/40 a st. 266, 267, 268 a 269 v katastrálním území Písty u Nymburka. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Písty
Identifikátor katastrálního území	721026
Název katastrálního území	Písty u Nymburka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 173/5, 174/18, 174/38, 174/39, 174/40 a st. 266, 267, 268, 269 v k.ú. Písty u Nymburka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-06-054
Hydrogeologický rajon	Základní vrstva: 4360 Labská křída, svrchní vrstva: 1152 Kvartér Labe po Nymburk

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Předmětem řízení je modernizace a intenzifikace stávající úpravný vody Písty pro zajištění kvalitní upravené vody splňující normu pro pitnou vodu.

Stavební objekty: SO 01Stavební úpravy ÚV Písty

- instalace tepelného čerpadla systému voda – voda

Provozní soubory: PS 01Úpravna vody

- rekonstrukce provzdušnění surové vody
- rekonstrukce dávkování manganistanu draselného pro oxidaci železa a manganu
- rekonstrukce stávajících otevřených pískových filtrů - vybourání žlabu a mezidna, dobetonování dna, nové drenážní systémy pro rozvod vody a tlakového vzduchu
- sanace a přezbrojení stávající usazovací nádrže na akumulaci nádrž
- nová prací čerpadla a dmychadlo pro praní otevřených filtrů
- doplnění technologie separace v 1. stupni o tlakovou filtraci na automatických filtrech s vícevrstevným filtračním ložem

II. Stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Herman – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
3. Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, oddělení odpadů, odboru školství, kultury a památkové péče, odboru správy městského majetku, Krajské hygienické stanice Stř. kraje.
5. S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s projektovou dokumentací, (část B.8.d), odpady budou v místě stavby řádně tříděny a přednostně předány oprávněné organizaci k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku.
6. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou do 10 dnů od ukončení stavby předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu.
7. **Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu OÚ Písty o povolení zvláštního užívání silnic z důvodu částečné uzavírky a provádění stavebních prací (§ 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích) a o stanovení místní úpravy provozu, ke kterému bude doložen projekt dopravního značení odsouhlasený Policií ČR DI Nymburk.**
8. Při provádění prací bude dodrženo ochranné pásmo dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
9. Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí budou oznámeny tyto fáze výstavby:
 - sanace akumulacího prostoru
 - montáž technologického zařízení
 - uvedení do zkušební provozu

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Gasnet, s.r.o. č.j. 5001388637 ze dne 05.10.2016, České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 724490/16 ze dne 05.10.2016, ČEZ ICT Services, a.s. zn. 200507296 ze dne 05.10.2016 a ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1090129961 ze dne 24.10.2016 a zn. 100639281 ze dne 05.10.2016.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba bude zhotovena osobou oprávněnou k provádění těchto staveb.
13. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabyde právní moci.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2
Obec Píсты, Píсты č.p. 33, 289 13 Zvěřínek

Odůvodnění:

Dne 26.06.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 26.06.2017 pod č.j.10031254/2017/Kra. K projednání žádosti současně stanovil termín pro uplatnění námitek s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději v termínu pro uplatnění námitek, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „Intenzifikace ÚV Píсты včetně prameniště – Intenzifikace ÚV Píсты“ vypracoval Ing. Martin Herman – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Předmětem projektové dokumentace je modernizace a intenzifikace stávající úpravní vody Píсты pro zajištění kvalitní upravené vody splňující normu pro pitnou vodu.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Zpráva o hydrogeologické revizi vodárenských jímacích vrtů, říjen 2016
Krajská hygienická stanice Stř. kraje č.j.. KHSSC 54422/2016 ze dne 11.10.2016,
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje č.j. NY-671-2/2016 ze dne 25.10.2016,
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí č.j.100/18639/2017/Šan ze dne 28.04.2017,
Krajský úřad Stř. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. 152255/2016/KUSK ze dne 27.10.2016
Povodí Labe, státní podnik č.j. PZV/16/35375/BS/0 ze dne 31.10.2016,
Vak Nymburk, a.s. č.j. 339/2016 ze dne 11.10.2016,
Město Sadská, č.j. MUS/4119/2016/Fr ze dne 11.10.2016,
Obec Kostomlátky, č.j. 0689/2016/K ze dne 11.10.2016,
Policie ČR, Krajské ředitelství Stř. kraje KRPS-361470/ČJ-2012-010806-PD ze dne 20.10.2012,
Ministerstvo obrany ČR, č.j. ÚP-497/9-1122-2016 ze dne 19.10.2016,
RWE Gasnet, s.r.o. č.j. 5001388637 ze dne 05.10.2016,
České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 724490/16 ze dne 05.10.2016,
ČEZ ICT Services, a.s. zn. 200507296 ze dne 05.10.2016,
ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1090129961 ze dne 24.10.2016 a zn. 100639281 ze dne 05.10.2016.
ČEPRO, a.s. č.j. 7912/16 ze dne 04.11.2016,
NET4GAS, s.r.o. č.j. 8061/16/OVP/N ze dne 07.10.2016,

ELTODO-CITELUM, s.r.o. č.j. EC 0430/2362/16 ze dne 10.10.2016,
UNI Promotion s.r.o. č.j. 111410620 ze dne 29.10.2016,
Vodafone Czech Republic a.s. č.j. MW000005025718092 ze dne 05.10.2016,
T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E27841/16 ze dne 05.10.2016,
České radiokomunikace a.s. č.j. UPTS/OS/156594 ze dne 17.10.2016,
ČD – Telematika a.s. č.j. 1201611960 ze dne 10.10.2016,
Smlouva o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a jejím provozováním ze dne 15.10.2016
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Sadská souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2
stavebního zákona pod č.j. MUS/1564/1625/2017/SÚ/Sch ze dne 19.04.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vlastníci pozemků parc.č. 173/4, 173/7, 173/8, 173/11, 173/13, 173/14, 173/15, 173/19, 173/20,
174/19, 174/36, 174/43, 174/44, 174/76, 174/80, 174/86 v k.ú. Písty u Nymburka

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Ing. Martina Kraumanová
referentka odboru životního prostředí

Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

Obec Písty, IDDS: 64va899

Město Nymburk

Vlastníkům pozemků parc.č. 173/4, 173/7, 173/8, 173/11, 173/13, 173/14, 173/15, 173/19, 173/20, 174/19, 174/36, 174/43, 174/44, 174/76, 174/80, 174/86 v k.ú. Písty u Nymburka veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu

DOSS

Městský úřad Sadská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, IDDS: trubtz7

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e