

Spisová značka: MUNYM-050/90787/2022/Pel
Číslo jednací: MUNYM-050/90787/2022/Pel
Vyřizuje: Radek Pelc
Telefon: 325 501 205
E-mail: radek.pelc@meu-nbk.cz
Nymburk: 30.11.2022

Obec Zvěřínek

Hořátevská 41
289 13 ZVĚŘÍNEK

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy místní úprava provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav, (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti ze dne 25.11.2022, kterou podala Obec Zvěřínek, IČO: 006 40 689, se sídlem Hořátevská 41, 289 13 Zvěřínek, zastoupená plnou mocí společností SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO: 242 18 537, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, č.j. KRPS-270757-2/ČJ-2022-010806 ze dne 21.11.2022, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje

souhlas s místní úpravou provozu spočívající v umístění svislého dopravního č. IZ 4a obousměrně u křížení komunikace č. II/330 s příjezdovou cestou a změnu svislého dopravního značení č. IZ 4a a č. IZ 4b na komunikaci č. II/330 za křižovatkou s komunikací č. III/33012 na příjezdu ve směru od Nymburka, v k.ú. Písty u Nymburka, okres Nymburk, viz projekt dopravního značení v příloze.

Umístění dopravního značení bude provedeno dle vyjádření Policie ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, KRPS-270757-2/ČJ-2022-010806 ze dne 21.11.2022, za níže uvedených podmínek pro realizaci:

Dopravní značení se provede jako:	svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	základní
Platnost úpravy:	TRVALE
Důvod:	změna označení intravilánu obce

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky svým rozměrem a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 (III. vydání).
2. Před instalací dopravního značení musí správce komunikace určit druh použitého materiálu a způsob provedení DZ.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií ČR-KŘ DI Nymburk toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Dne 28.11.2022 zahájil Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, na základě žádosti ze dne 25.11.2022, kterou podala Obec Zvěřínek, IČO: 006 40 689, se sídlem Hořátevská 41, 289 13 Zvěřínek, zastoupená plnou mocí společností SEDOZ DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO: 242 18 537, řízení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/330 v k.ú. Písty u Nymburka, okres Nymburk, správní obvod Nymburk, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, umístěním svislého dopravního značení č. IZ 4a obousměrně v křížení silnice II/330 s místní komunikací na pomezí katastrů obcí Zvěřínek a Písty, a změnu svislého dopravního zařízení č. IZ 4a a č. IZ 4b, na komunikaci č. II/330 za křižovatkou s komunikací č. III/33012 na příjezdu ve směru od Nymburka, v k.ú. Písty u Nymburka, okres Nymburk, odsouhlaseného dne 21.11.2022 Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, které je nedílnou součástí tohoto stanovení. Důvodem stanovení místní úpravy provozu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

K žádosti bylo doloženo písemné souhlasné vyjádření dotčeného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, vydané pod č.j. KRPS-270757-2/ČJ-2022-010806 ze dne 21.11.2022.

Správní orgán žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a zpracoval návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Nymburce, Obecního úřadu Písty a Obecního úřadu Zvěřínek ve dnech 01.12.2022 – 17.12.2022. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli vyzváni, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné

námítky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na Odbor správy městského majetku Městského úřadu v Nymburce.

Na základě vyvěšení návrhu opatření obecné povahy správní úřad obdržel 2 námítky:

1) Ing. Marek Mejzr - na hranici obcí Zvěřínek a Písty má být instalována pouze značka IZ4a (DZ č. IZ4b se společně se značkou č. IZ4a neinstaluje.

Odpověď: správní orgán ve svém návrhu popisuje pouze instalaci DZ č. IZ 4a, o instalaci DZ č. IZ 4b na hranici katastrů obcí Zvěřínek a Písty se ničeho neuvádí. Námitka byla zamítnuta.

2) Ing. Marek Mejzr - DZ č. IZ 4a a č. IZ 4b doporučuje umístit na silnici č. II/330 pro obec Písty před křižovatkou se silnicí č. III/33012, tj. k mostu ev. č. 330-002.

Odpověď: dopravní značení č. IZ 4a a IZ 4b se dle § 2, odstavce cc) zákona č. 361/2000 Sb. instaluje na začátek a konec zastavěného území, a je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují, v uvedeném případě se o zastavěné území nejedná. Námitka byla zamítnuta.

Poučení:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu je možný přezkum u soudu.

Ing. Jiří Konhefr
vedoucí odboru



Příloha:

- situační plánec,
- vyjádření Policie ČR-DI Nymburk.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Nymburce, Obecního úřadu Zvěřínek a Obecního úřadu Písty po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na www.mesto-nymburk.cz.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 24.03.2023


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

- Městský úřad Nymburk – k vyvěšení na úřední desce
- Obecní úřad Zvěřínek – k vyvěšení na úřední desce
- Obecní úřad Písty – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Nymburk,
- Obec Zvěřínek
- Obec Písty
- Krajská správa a údržba silnic, p.o.



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP65 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VYDÁNÍ zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

razítko DOSS

Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Kontroloval: Milan Chlup	Kreslil: Milan Chlup
Objednatel: obec Zvěřinec, Hořátevska 41, obec@zverinec.cz		

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Acce:
Zvěřinec - Píсты, změna označení intravilánu obce

Obsah:
Návrh MÚP

Formát:	A3
Měřítko:	
Datum:	10/2022
Účel:	MÚP
Číslo výkresu:	
Paré č.:	

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-270757-2/ČJ-2022-010806

Nymburk 21. listopadu 2022

Počet stran: 1

Přílohy: 1/1

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

Zvěřínek, Písty - změna označení intravilánu obce - stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě předložené žádosti a návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Vám po prostudování a provedeném šetření vydává následující stanovisko.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů **SOUHLASÍ** s realizací předloženého návrhu dopravního značení **při splnění následujících podmínek.**

Odůvodnění:

Předložený návrh dopravního značení spočívá ve změně svislého dopravního značení č. IZ 4a,b označení intravilánu obce Písty a Zvěřínek.

- Na hranici dvou samostatných obcí spojených souvislou zástavbou se užívá pouze značka č. IZ 4a pro následující obec. Značka č. IZ 4b se v takovém případě pro obec předcházející neužívá. Dopravní značení č. IZ 4b na hranici obcí Zvěřínek a Písty **nebude** osazena.

Dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899.

Dopravní značení bude provedeno podle zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: nrap. Jiří Kopriva, tel.: 974 878 253

z r. por. Bc. Jan Šťastný

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí DI

